



Výsledky celoplošné deratizace obce Březník

Zpracováno:

Deratizace4D

www.deratizace4D.cz

+420 608 818 001

OBECNÍ ÚŘAD BŘEZNÍK	
Došlo dne 8. 5. 16	
Vyřizuje:	Č. j.
CF	784/2016

Deratizace části obce Březník byla provedena 23. 5. 2016. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 50g nástrahy Protect Kostky 25g. Celkem bylo položeno 129 ks nástrah a bylo zlikvidováno ohnisko výskytu.

Výsledky kontroly

Kontrola byla provedena dne 13. 6. 2016. Celkový výskyt lze stanovit na cca 84%. Výskyt je tedy ve srovnání s jinými obcemi nadprůměrný.

Vzhledem k výskytu po celé obci nelze blíže určit zdroj výskytu, či pachů. Pravděpodobnou příčinou je tak nejspíše dlouhodobé neřešení problematiky. Při postupném úbytku výskytu by mělo docházet také ke koncentraci výskytu a tím bude možno určit možné zdroje výskytu.

Deratizace kanalizační sítě - výsledky		
Počet deratizovaných šachet	129	Zobrazení na mapě
Nulový výskyt	20	Zelený bod
Vysoký výskyt	109 (84%)	Červený bod

Návrh dalšího postupu

Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme:

- Na základě telefonického hovoru provést mimořádné doplnění nástrah 12. 8. 2016;
- Od podzimu roku 2016 (vzhledem k datu doplnění doporučeno cca 12.11.2016) provádět pravidelně preventivní deratizaci v rozsahu 2x ročně – výskyt by se měl dlouhodobě ustálit na cca 45 – 50% s tím, že pokud budou určité části obce zasaženy minimálně lze tyto oblasti vynechat, či zde provádět zásah pouze 1x ročně (to lze poznat vždy z výsledné mapy);
- Zvážit provádění deratizace přímo v usedlostech, kde se vyskytují hospodářská zvířata a je zde možná potrava pro potkany (především u prasat a skotu, částečně u drůbeže) – toto je příčina přemnožení v oblastech ohnisek.

Za tým Deratizace4D přejeme hezký den
Ing. Ondřej Trubecký

..

